


Инструкция по переходу с Firebird 2.5 на Firebird 4

Рекомендуем перед началом работы создать резервную копию основных баз данных BASE и BLOB при помощи «Менеджера баз данных» и сохранить ее на внешнем носителе. Эта резервная копия может пригодиться вам в случае, если в процессе обновления ПО возникнут какие-либо непредвиденные сбои.

1. Процедура установки обновлений в **Firebird 2.5**:


Установить обновление Параграфа до версии **3.22.05.05** и **Datagate 1.22.05.05**.

2. В **Firebird 2.5** сделать **резервные копии всех баз данных**: BASE.FDB, BLOB.FDB, BIN.FDB при помощи Менеджера баз данных.




3. **Отключить** все приложения, которые работают с базами Firebird и **остановить** службу Firebird Guardian.

Панель управления - Администрирование - Службы




4. Удалить **Firebird 2.5**:

а) Панель управления - Программы и компоненты




б) Удалить папку Firebird. Путь по умолчанию *C:\Program Files\Firebird*




5. Установить Firebird 4.0:

Запустить файл *Firebird-4.0.1.2692-0-x32* или *Firebird-4.0.1.2692-0-x64* из дистрибутива *paragraf_3.22.05.05*

(в зависимости от разрядности операционной системы).




6. Заменить конфигурационный файл *firebird.conf* в папке:
C:\Program Files\Firebird\Firebird_4_0
на файл, находящийся в инсталляционном пакете.




7. Перезапустить службу *Firebird_4*

Панель управления - Администрирование - Услуги



8. Восстановить все базы: BASE, BLOB, BIN из резервных копий в любом порядке.



9. Проверить работоспособность Параграфа и DataGate.

10. Создать резервную копию основных баз данных в Firebird _4